


NADPROZE METALOWA




NADPROZE CERAMICZNA

1 OKŁADZINA Z PŁYT SPIEKU KWARCOWEGO GR.3,5mm COVERLAM Lava Marron, GRESPANIA LUB RÓWNOWAŻNY

2 WARSTWA IZOLACYJNA

3 KONSOLA MONTAZOWA

4 PROFIL PIONOWY PF-AL-T-A

7 NIT GR-SO-PH-80-T

9 WKRET SAMOWIERCACY SZESCIOKATNY M 6.3X25 A2

10 WKRET SAMOWIERCACY SZESCIOKATNY M 4.2X13 A2

11 KLEJ POLIURETANOWY

12 DWUSTRONNA TASMA

*UWAGA !*

- *wszystkie rysunki projektowe tworzą całość z opisem technicznym cz. architektonicznej oraz projektami branżowymi i z nim należy je rozpatrywać!*
- *przed zamówieniem materiałów wykończeniowych należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie*
- *szczegółowe rysunki konstrukcyjne wykonać zgd. z projektem konstrukcji*

*Uwaga! Pionowe odcinki instalacji odgromowej wykonać po termoizolacji budynku.*

***Klauzula równoważności.***

*Za równoważne uznaje się urządzenia, zespoły urządzeń, instalacje lub materiały o takich samych parametrach lub zbliżonych (zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych) jakie zostały określone w specyfikacji lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Materiał równoważny musi mieć wydajność nie mniejszą niż wskazany w projekcie.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | | | | |
| OBIEKT: | Projekt wykonawczy termomodernizacji z przebudową i wew.instalacją gazową budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na działkach o nr ew.: 12/3 przy ul. 11 Listopada 15 w Zawierciu | | | | |
| INWESTOR: | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie | | | | |
| RYSUNEK: | Fasada bud. 1a – nadproże | | | | |
| | Imię i nazwisko | Nr upr.bud. | Podpis | Nr proj.: | Data.: |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Konrad Bąba | Nr 17/06 | | AB-309.09/15 | 10.2017 |
| SPRAWDZIŁA: | mgr inż. arch. B. Iskrzak-Mierzwińska | Nr 139/87 | | Nr rys.: AW-23 | Skala: 1:20 |

BAK architekci
42- 400 Zawiercie
ul. Sienkiewicza 36 /1
tel. 32 670 32 69
www.bakarchitekci.pl

RYSUNEK TEN CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE